

韩国双龙公司粮食检测仪器

BH-06 便携式砉谷机

- 实验检测从稻谷到糙米的便携式检测设备
- 经 1—2 次砉谷，连未熟粒也能脱壳
- 为稻谷的等级调查及品种调查提供可靠数据
- 可观察稻谷的脱壳过程，可以准确调节两胶辊间的间隔，达到全脱皮的目的
- 集尘效果优异，可在办公室使用，清洁方便
- 体型小，重量轻，可方便携带至现场作业

型号	BH-06
尺寸(mm)	W300×L142×H310
重量(kg)	15kg
加工能力	10~100g/one time
电压/功率	220V/0.2KW



SY88-TH 实验砉谷机

- 实验检测从稻谷到糙米的品质检测设备
- 经 1—2 次砉谷，连未熟粒也能脱壳
- 为稻谷的等级调查及品种调查提供可靠数据
- 可观察稻谷的脱壳过程，可以准确调节两胶辊间的间隔，达到全脱壳的目的
- 完全实现无尘化，可设在办公室内

型号	SY88-TH
尺寸(mm)	W340×L660×H720
重量(kg)	32.3kg
加工能力	50~1000g/one time
电压/功率	220V/0.4KW



SY2001-NSART100 实验半自动碾米机

- 经济型实验用半自动碾米机
- 用于生产标准大米、品质检测、种子检测、品种调查、生产流通管理
- 操纵者要事先设置精捣时间
- 精捣时间要依据谷物的脱皮状态把握调整
- 可以做重复精捣实验

型号	SY2001-NSART100
尺寸(mm)	W340×L400×H570
重量(kg)	15kg
碾磨压力	自动调节和手动调节均可
加工能力	50~100g/1-2min
电压/功率	220V/0.4KW



SY94+RAT2+2400 实验全自动碾米机

- 用于生产标准大米、品质检测、米成熟率调查、储藏中保管状态调查、种子检测、品种调查、稻米收货后统计估算
- 研究调查及检测从糙米到大米状态及检测碾米率机能
- 利用 1g/300,000 高标准平衡秤的实验用全自动设备（碾米时间，压力，碾米度，碾米率及自动放出）可在加工之前输入所希望的碾米率进行碾米
- 可碾成标准产品，能确定所需的碾米度，可以掌握米糠分离程度，以碾米率可知碾米状态和碾米度

型号	SY94+RAT2+2400
尺寸(mm)	W340×L680×H800
重量(kg)	56kg
加工能力	100~400g/1-2min
电压/功率	220V/0.4KW



SY88-TR100 实验连续碾米机

- 经多次反复实验，调查从稻谷到白米（或糙米到白米）的状态的半自动检测设备
- 能直接加工成大米，立刻确认稻谷在仓储保管中品质状态
- 易耗品少，半永久性 • 体积小，移动携带方便
- 一次容量一公斤，可连续加工


型号	SY88-TR100
加工能力	连续加工 200 克-5 公斤
尺寸(mm)	W250×L450×H450
重量(kg)	22.5kg
电压/功率	220V/0.4KW



SY96-PSD50KIT 实验用稻谷干燥机


- 调查刚收割水稻的等级时，把高含水率的稻谷干燥至适当水分为止的稻谷干燥机
- 均一设置干燥机内的循环热风温度 • 数字显示循环热风温度
- 输入干燥所需的热风温度和时间，干燥后自动停机，必要时，可以缩短或延长干燥时间
- 机内电机和配线发生异常时，干燥机自动停机

型号	SY96-PSD 50KIT
尺寸 (mm)	W2230×L700×H1880
干燥能力	700g×50 boxes
干燥功率	3KW
辅助风扇	20W×50 套
加热风扇	200W 1 套
排气风扇	200W 1 套
干燥速度	0.8~1.0/hr
温度控制	数显自动控制
时间控制	电子模拟控制
电压功率	220V /单相 / 3KW
重量	380 Kg



SY-RFA10 大米测鲜仪

- 调查大米新鲜度
- 根据大米与试剂反应颜色变化来判定大米的新鲜度，捣精时间越久颜色越浅，陈米或者流通时间很长的大米只在胚芽部分着色或者几乎不出现反应
- 经过试剂处理的大米由判定机确认大米粒数（与测定顺序无关），并记录每粒米的新鲜度数据，并根据新鲜度分成 3 个等级
- 自动统计全部大米粒数和每粒米的新鲜度数据，生成新鲜度平均值并保存



시험 성적서					
			품종	추정	
			생산지	부원유정주	
			분석자	이부영	
			분석일자	20120721	
명분량수	43				
대역수	45	최대값	92	최소값	60
순번	점수	순번	점수	순번	점수
001	67	002	83	003	67
006	70	007	77	008	77
011	57	012	68	013	53
016	51	017	92	018	75
021	58	022	56	023	67
026	78	027	58	028	64
031	50	032	64	033	65
036	50	037	66	038	55
041	62	042	50	043	72
044	59	045	73		
양품71개(산형(부))					

技术指标

型号	SY-RFA10
尺寸 (mm)	W330×D325×H475
样品量	20-80 粒
测定时间	30 秒/次
电压功率	220V /单相 / 300W
重量	13 Kg



安徽天下谷仓农业科技有限公司
合肥蓝佳科技有限公司

地址：合肥市蜀山区望江西路203号万科广场首座1905
电话：0551-65626356 65626207 13809035269
邮箱：ljkj_hf@163.com 网址：www.ricecn.net

